

■ Überblick über die Modelle PLX

Leistungsmerkmale

Die Video-Innensprechstellen der Baureihe PLX gewährleisten eine ausgezeichnete Videoqualität und weisen die gleiche Funktionsweise wie die Systeme X1 und IP360.

Das 5-Zoll-Farbdisplay hat eine Auflösung von 480 x 272 Pixeln und ist mit OSD ausgestattet, um Helligkeit, Kontrast und die Farben des Bildes mit den Pfeiltasten einfach einzustellen.

- 5"-LCD-Display (Farbe)
- Soft-Touch Tasten
- Wandmontage
- Anrufe von bis zu 4 Master-Innensprechstellen gleichzeitig möglich
- Türöffner
- Programmierbare Rufmelodie von der Aussenstelle und Etage
- Automatisches Einschalten der Aussenstationen mit zyklischer Selektion (bei Videosprechanlagen)
- Läutwerkabschaltung mit Leuchtanzeige
- Funktion Video-Weiterleitung
- Einstellung der Farbsättigung
- Einstellung der Helligkeit
- Einstellung der Lautstärke des Anruftones
- 2 AUX-Befehle zur Aktivierung der Zusatzfunktionen
- Funktion Master/Slave
- Sonderausführungen für Hörgeräteträger (BF-Version)

An Orten, wo viele Personen ein und ausgehen, wie z.B. in Büros oder öffentlichen Gebäuden, ermöglicht PLX V das Aktivieren der automatischen Türöffnerfunktion, die einfach über die entsprechende Taste aktiviert werden kann



■ Überblick über die Modelle PLX




Überblick über die Modelle PLX


Hauptbestandteile

Abmessungen

PLX V - PLX V BF



PLX A



VIDEO HW



speaker



5" LCD display


Intercom/aux
+OSD navigation
buttons

Main functions

Metallic bracket



Removable terminal block



DIP SWITCHES:

SW1: AUX/INT selection


SW2: MASTER/SLAVE + closing
resistance selection



■ Überblick über die Modelle PLX

Beschreibung der Tasten

Audio X1



■ Überblick über die Modelle PLX

