



MTM

DIE NEUE
MODULARE
AUSSENSTATION

TÜRKOMMUNIKATION



CAME | **bpt**


MODULE



AUDIO/VIDEO

Ausgestattet mit einer hochwertigen Kamera und Sensoren der neuesten Generation. Dank der LEDs und der HDR-Technologie (IP360 Version) ist der Anrufer bei allen Sichtverhältnissen erkennbar.

Das Modul ist mit zwei Lautsprechern ausgestattet und in einer Version ohne Tasten oder mit einer Einzeltaste (alternativ Doppeltaste) erhältlich.



AUDIO

Das Audiomodul ist für ein optimales Klangerlebnis konzipiert. Ein großer Lautsprecher und die Technologie zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen gewährleistet eine ausgezeichnete Stimm-/Audioqualität. Das Modul ist in einer Version ohne Tasten oder mit einer Einzeltaste (alternativ Doppeltaste) erhältlich.



RUFTASTEN

Die Tasten sind groß, ergonomisch gestaltet und haben einen angenehmen Druckpunkt und die ausgeklügelte Mechanik verhindert, dass sich die Tasten verkannten. Die Hintergrundbeleuchtung ist blau oder weiß und kann auch in der Intensität eingestellt werden. Das Modul kann sowohl Einzel- als auch Doppeltasten aufnehmen. So sind 1 bis 8 Tasten im Modul möglich.



DIGITALE RUFTASTATUR

Das Modul verfügt über numerische Tasten. Über zugeordnete Zahlenkombinationen kann geklingelt werden oder über die Eingabe eines Codes die Tür geöffnet werden. Die großen und robusten Tasten mit blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung gewährleisten einfache Bedienung, auch für ältere Personen oder Menschen mit Einschränkungen.



DISPLAYMODUL

In Kombination mit dem digitalen Rufmodul wird Ihnen ermöglicht, einerseits Codes über die Tastatur einzugeben, andererseits ist es auch möglich durch das Telefonbuch zu scrollen oder direkt den Namen einer Person zu suchen und dort anzurufen.



TRANSPONDERLESER

Der Leser ermöglicht die Türöffnung über ID-Karten oder -Chips mit Mifare-Technologie. Er muss immer mit einem Audio-/Videomodul verbunden sein.




INFOMODUL

In das Infomodul können Hausnummer, Straßennamen, Firmenlogos und andere Informationen integriert werden. Die Hintergrundbeleuchtung über weiße oder blaue LEDs gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.



CODETASTATUR

Über dieses Modul können Sie einen Code eingeben, der die Tür öffnet. Dieses Modul kann auch autonom betrieben werden.



BLINDMODUL

Mit diesem Modul bereiten Sie die Türstation vor, um später erweitert zu werden.

SPEZIFIKATIONEN

MULTISYSTEM*

Die Türstationen MTM sind für 5 verschiedenen Videosprechanlagensysteme erhältlich. Das macht dieses System nahezu unendlich flexibel. Es kann vom Einfamilienhaus bis zur komplexen Großanlagen eingesetzt werden und kann zudem nahezu überall nachgerüstet werden, wo schon Leitungen alter Systeme vorhanden sind.



*IP360 -SYSTEM KOMMT IM NOVEMBER 2016
XiP -SYSTEM UND GSM 2017 .

SCHUTZ VOR WASSER UND STÖßEN


Die MTM-Türstationen sind unglaublich robust und verfügen über einen Schutz vor Stößen, IK07, und ein Schutz vor Eindringen von Wasser und Staub, IP54.



GROSSER BLICKWINKEL


Die MTM Videomodule verfügen über Weitwinkeltechnologie, so dass ein Bereich von: 100 ° horizontal und 82 ° vertikal abgedeckt wird.

In IP360 Version ist dieser Blickwinkel noch höher und umfasst 130 ° horizontal und 95 ° vertikal, ohne das Bild zu verzerren.



HD-AUFLÖSUNG UND HDR-TECHNOLOGIE (IP360 VERSION)

Mit einer HD-Auflösung (720p) und HDR (High Dynamic Range) wird die Bildqualität um ein vielfaches verbessert — insbesondere der Kontrastumfang von Hell und Dunkel wird stark erhöht.



EXZELLENTES KLANG-/BILDQUALITÄT UND MODERNES SCHLICHTES DESIGN

Hochwertige Materialien geben den Türstationen eine massive und wertige Optik und Haptik. Auch das moderne schlichte Design unterstützt diese Wahrnehmung. Die Kamera verfügt über eine hervorragende Bildqualität, auch nachts, und einen sehr breiten Blickwinkel. Durch das ausgeklügelte innovative Soundleitsystem fallen die bekannten "Audiolöcher" weg, da der Klang über die Kameraränder geführt wird.






AKUSTISCHE UND OPTISCHE SIGNALE


Bei der Entwicklung von MTM haben wir an alles gedacht. Visuelle und akustische Statusindikatoren lassen jeden schnell und einfach erkennen, was gerade vor sich geht, auch ältere Personen oder Menschen mit eingeschränkten sensorischen Fähigkeiten.




MODULAUFBAU

				
ANZAHL MODULE	1	2	3	4
MASSE (mm)	136 x 130	226 x 130	316 x 130	406 x 130
 KLINGELTASTE EINZEL	1	5	9	13
 KLINGELTASTE DOPPEL	2	10	18	26

INSTALLATIONSBEISPIEL



IP360 SERVERLESS



XIP MOBILE APP

VIDEOANRUFE DIREKT AUF IHREM SMARTPHONE ODER TABLET

Mit der App XIP-Mobile können Sie Videoanrufe entgegennehmen, aber auch auf Innenstationen anrufen oder auf die Kamera einer Türstation (oder Überwachungskamera) zugreifen.

Sie müssen zudem keine spezielle Konfiguration durchführen und jedes Gerät hinzufügen. Sie verbinden die App einfach mit Ihrem Netzwerk und die Anlagendaten werden automatisch konfiguriert.



2017 ...

VANDALISMUSRESISTENTE MTM VERSION

Gleiche Technik und Funktionen, gleiches Zubehör, aber im vandalismusresistenten Gehäuse.

Das neue Design besteht aus Zamaklegierung und besitzt einen Stoßfestigkeitsgrad IK09 (alle MTM Artikel der vandalismusresistenten Linie).



IK09

ARTIKELNUMMERN

Artikel	Code	Beschreibung	
MODULE			
MTMA/01	60020010	Einbaumodul Audio X1	
MTMAL/01	60020020	Einbaumodul Audio X1 lite	
MTMV/01	62030010	Einbaumodul Video+Audio X1	
MTM8C	60020030	Einbaumodul X1 bis 8 Taster	
MTMA/200	60020210	Einbaumodul Audio System 200	
MTM8C/200	60020220	Einbaumodul bis 8 Taster System 200	
MTMA/IP*	60020040	Einbaumodul Audio IP360	
MTMV/IP	62030020	Einbaumodul Video+Audio IP360	
MTMKB	60020230	Einbaumodul digitale Tastatur	
MTMDY	60020240	Einbaumodul Display	
MTMRFID	60020250	Einbaumodul Transponderleser	
MTMMI	60020290	Info-Einbaumodul	
MTMMC	60020310	Blind-Einbaumodul	
MTMNA**	60020380	Einbaumodul Codetastatur	
MTMA/08	60020420	Modulo audio-video per sistema XIP	
MTMV/08	62030060	Modulo audio per sistema XIP	

FRONTPLATTEN			
MTMFA0P	60020050	Abdeckung für Audiomodul ohne Tasten	
MTMFA1P	60020060	Abdeckung für Audiomodul mit Einzeltaste	
MTMFA2P	60020070	Abdeckung für Audiomodul mit Doppeltaste	
MTMFAL0P	60020080	Abdeckung für Audiomodul lite ohne Einzeltaste	
MTMFAL1P	60020090	Abdeckung für Audiomodul lite mit Einzeltaste	
MTMFAL2P	60020100	Abdeckung für Audiomodul lite mit Doppeltaste	
MTMFV0P	62030030	Abdeckung für Videomodul ohne Tasten	
MTMFV1P	62030040	Abdeckung für Videomodul mit Einzeltaste	
MTMFV2P	62030050	Abdeckung für Videomodul mit Doppeltaste	
MTMF2P	60020110	Modulabdeckung mit 2 Tasten	
MTMF3P	60020120	Modulabdeckung mit 3 Tasten	
MTMF4P	60020130	Modulabdeckung mit 4 Tasten	
MTMF8P	60020140	Modulabdeckung mit 8 Tasten	
MTMFRFID	60020260	Modulabdeckung für Transponderlesermodul	
MTMFKB	60020270	Modulabdeckung für Digitale Tastatur	
MTMFDY	60020280	Modulabdeckung für Displaymodul	
MTMFMI	60020300	Modulabdeckung für Infomodul	

MONTAGERAHMEN			
MTMTP1M	60020170	Montagerahmen 1 Modul	
MTMTP2M	60020180	Montagerahmen 2 Module	
MTMTP3M	60020340	Montagerahmen 3 Module	
MTMTP4M	60020350	Montagerahmen 4 Module	
MTMTP1MVR	60020740	Montagerahmen 1 Modul VR	
MTMTP2MVR	60020750	Montagerahmen 2 Module VR	
MTMTP3MVR	60020760	Montagerahmen 3 Module VR	
MTMTP4MVR*	60020770	Montagerahmen 4 Module VR	

* Erhältlich ab April 2017
** Verfügbar ab Februar 2017

ZUBEHÖR ZUR UNTERPUTZINSTALLATION			
MTMSI1M	60020150	UP Dose 1 Modul	
MTMSI2M	60020160	UP Dose 2 Module	
MTMSI3M	60020320	UP Dose 3 Module	
MTMSI4M	60020330	UP Dose 4 Module	
MTMTI1M	60020490	Regenschutzdach 1 Modul	
MTMTI2M	60020500	Regenschutzdach 2 Module	
MTMTI3M	60020510	Regenschutzdach 3 Module	
MTMTI4M	60020520	Regenschutzdach 4 Module	
MTMTI1M2	60020530	Regenschutzdach für 1 Modul / 2-fach (horizontal)	
MTMTI1M3	60020540	Regenschutzdach für 1 Modul / 3-fach (horizontal)	
MTMTI1M4	60020550	Regenschutzdach für 1 Modul / 4-fach (horizontal)	
MTMTI2M2	60020560	Regenschutzdach für 2 Module / 2-fach (horizontal)	
MTMTI3M2	60020570	Regenschutzdach für 3 Module / 2-fach (horizontal)	
MTMTI3M3	60020580	Regenschutzdach für 3 Module / 3-fach (horizontal)	

ZUBEHÖR ZU AUFPUTZINSTALLATION			
MTMSP1M	60020190	AP Gehäuse 1 Modul	
MTMSP2M	60020200	AP Gehäuse 2 Module	
MTMSP3M	60020360	AP Gehäuse 3 Module	
MTMSP4M	60020370	AP Gehäuse 4 Module	
MTMSP1M2	60020430	Regenschutzdach für 1 Modul / 2-fach (horizontal)	
MTMSP1M3	60020440	Regenschutzdach für 1 Modul / 3-fach (horizontal)	
MTMSP1M4	60020450	Regenschutzdach für 1 Modul / 4-fach (horizontal)	
MTMSP2M2	60020460	Regenschutzdach für 2 Module / 2-fach (horizontal)	
MTMSP3M2	60020470	Regenschutzdach für 3 Module / 2-fach (horizontal)	
MTMSP3M3	60020480	Regenschutzdach für 3 Module / 3-fach (horizontal)	

FRONTPLATTEN VR			
MTMFA0PVR*	60020600	Abdeckung für Audiomodul ohne Tasten VR	
MTMFA1PVR*	60020610	Abdeckung für Audiomodul mit Einzeltaste VR	
MTMFA2PVR*	60020620	Abdeckung für Audiomodul mit Doppeltaste VR	
MTMFAL0PVR*	60020630	Abdeckung für Audiomodul lite ohne Einzeltaste VR	
MTMFAL1PVR*	60020640	Abdeckung für Audiomodul lite mit Einzeltaste VR	
MTMFAL2PVR*	60020650	Abdeckung für Audiomodul lite mit Doppeltaste VR	
MTMFV0PVR*	62030070	Abdeckung für Videomodul ohne Tasten VR	
MTMFV1PVR*	62030080	Abdeckung für Videomodul mit Einzeltaste VR	
MTMFV2PVR*	62030090	Abdeckung für Videomodul mit Doppeltaste VR	
MTMMCVR*	60020730	Blind-Einbaumodul, VR Ausführung VR	
MTMF2PVR*	60020660	Modulabdeckung mit 2 Tasten VR	
MTMF3PVR*	60020670	Modulabdeckung mit 3 Tasten VR	
MTMF4PVR*	60020680	Modulabdeckung mit 4 Tasten VR	
MTMF8PVR*	60020690	Modulabdeckung mit 8 Tasten VR	
MTMFKBVR*	60020700	Modulabdeckung für Digitale Tastatur VR	
MTMFDYVR*	60020710	Modulabdeckung für Displaymodul VR	
MTMFRFIDVR*	60020730	Modulabdeckung für RFID Zugangskontrollmodul VR	
MTMFNAVR*	60020930	Modulabdeckung für Codetastatur VR	